

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 61230041000105216621 от 28.02.2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах**

**Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«22» марта 2023г

(дата составления акта)

г. Новошахтинск

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района детский сад «Гномик», ИНН 6130004448, ОГРН 026101549407, категория риска- чрезвычайно высокий  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 346575, Ростовская область Родионово-Несветайский район, с. Греково-Ульяновка, ул. Ворошилова, д.11,  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «14» марта 2023г. 10 час. 30 мин  
по «14» марта 2023г. 14 час. 10 мин  
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании (письма ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 12.01.2023 № 61-20/07.2/30-171-2023, от 16.01.2023г. №61-20/07.2/30-236-2023) с «14» марта 2023г. по «22» марта 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Главный ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Стрела О.А.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

- 1) Дадик Инна Владимировна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 2) Дегтярева Людмила Анатольевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 3) Кудряшова Анна Алексеевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 4) Голяницкая Татьяна Александровна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 5) Никитчук Лидия Николаевна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 6) Саросек Тамара Михайловна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 7) Антонова Наталья Александровна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 8) Мещерякова Нина Витальевна – врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 9) Рожнова Анна Ивановна - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 10) Соколов Алексей Леонидович – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 11) Хорошевский Роман Павлович - химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 12) Васильев Алексей Леонидович – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 13) Сониная Оксана Сергеевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;

- 14) Жукова Елена Анатольевна – фельдшер лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 15) Войтенко Маргарита Николаевна – врач – эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 16) Кузубова Екатерина Валерьевна- врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 17) Маслова Наталья Владимировна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 18) Кириенко Алена Вячеславовна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 19) Зарубина Юлия Сергеевна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 20) Олейникова Оксана Анатольевна– руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 21) Петрова Виктория Александровна – зам. руководителя испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 22) Бескинская Ирина Владимировна – фельдшер – лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района детский сад «Гномик» Яковлева С.Н.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано 28.02.2023г.

Уведомление о проведении профилактического визита № 12/ПВ от 28.02.2023г.

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр

в следующие сроки:

с "14" марта 2023г., 11 час. 40 мин.

по "14" марта 2023г., 13 час.20 мин. Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с.Греково-Ульяновка, ул. Ворошилова, д.11

2) отбор проб (образцов);

в следующие сроки: с "14" марта 2023г., 10 час. 30 мин. по "14" марта 2023 г., 11 час. 31 мин.

по месту: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Греково-Ульяновка, ул. Ворошилова, д.11

Протоколы (акты) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 11.2-01/289.1, № 11.2-01/289.2, № 11.2-01/289.6, № 11.2-01/289.7, № 11.2-01/289.3, № 11.2-01/289.4, № 11.2-01/289.5, № 11.2-01/289.8 от 14.03.2023,

3) инструментальное обследование; испытание:

в следующие сроки: с "14" марта 2023г., 13 час. 30 мин. по "14" марта 2023 г., 14 час. 10 мин.

по месту: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Греково-Ульяновка, ул. Ворошилова, д.11

Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты, № 23-03167-Б от 16.03.2023г., № 23-03093-Б от 17.03.2023г., № 23-03094-Б от 17.03.2023г., № 23-03098-Б от 20.03.2023г., № 23-03099-Б от 20.03.2023г., № 23-03095-Б от 17.03.2023г., № 23-03096-Б от 17.03.2023г., № 23-03097-Б от 20.03.2023г., № 23-03100-Б от 20.03.2023г., протокол лабораторных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты №28.03.2-25/649 от 14.03.2023г.

4) Экспертиза

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко,53, ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Шахты экспертные заключения № 11.2-01/2349 от 20.03.2023, №№ 11.2-01/2330, 2329, 2328 от 17.03.2023г., экспертное заключение № 11.2-01/2292 от 16.03.2023г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

устав учреждения, приказ о назначении на должность руководителя, штатное расписание сотрудников организации; программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; договор на проведение лабораторного производственного контроля; документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля за 2022 год; документы, подтверждающие проведение предварительных медицинских осмотров и заключительные акты периодического медицинского осмотра сотрудников; сертификаты профилактических прививок (сведения об иммунизации сотрудников), личные медицинские книжки сотрудников; расписание занятий, списочный состав учащихся с ростом, схема рассадки детей, документация пищеблока (примерное меню, технологические карты, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

14.03.2023г. при проведении профилактического визита в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Родионово-Несветайского района детский сад «Гномик», по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Греково-Ульяновка, ул. Ворошилова, д.11, установлено: асфальтовое покрытие территории дошкольного учреждения имеет дефекты, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- нарушена целостность потолка и стен в спальнях (имеются трещины), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- надворный туалет для персонала находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии (стены и потолок в трещинах, штукатурный слой нарушен), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- разработанная и утвержденная программа производственного контроля нуждается в корректировке ввиду того, что имеет ссылку на устаревшие официально изданные санитарные

правила и нормативы, что является нарушением п.2.4 СП 1.1.1058-01" "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- на момент проверки покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории дошкольного учреждения с дефектами, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- согласно протокола лабораторных измерений № 23-03167-Б от 16.03.2023г., экспертного заключения № 11.2-01/2292 от 16.03.2023г. помещения: (игровая № 1, игровая № 2 разновозрастной группы) МБДОУ Родионово-Несветайского района детский сад «Гномик» не соответствуют требованиям раздела V табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 № Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (освещенность ниже величины допустимого уровня на 277-282 лк);

- согласно протокола лабораторных измерений № 23-03167-Б от 16.03.2023г., экспертного заключения № 11.2-01/2292 от 16.03.2023г. помещение: (игровая № 1 разновозрастной группы) МБДОУ Родионово-Несветайского района детский сад «Гномик» не соответствуют требованиям раздела V табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 № Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная температура воздуха ниже величины допустимого уровня на 0,1 гр.С);

- согласно протокола лабораторных измерений № 23-03167-Б от 16.03.2023г., экспертного заключения № 11.2-01/2292 от 16.03.2023г. помещения: (игровая № 1, игровая № 2, спальня № 1 спальня № 2 разновозрастной группы) МБДОУ Родионово-Несветайского района детский сад «Гномик» не соответствуют требованиям раздела V табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 № Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (измеренная относительная влажность воздуха ниже величины допустимого уровня на 4-7%);

- согласно экспертного заключения № 11.2-01/2330 от 17.03.2023г., при рассмотрении десятидневного меню для детей, посещающих МБДОУ д/с «Гномик» с 9,5 часовым пребыванием, весенне-зимний период, установлено, что организация питания в указанном дошкольном учреждении не соответствует п.8.1.4 приложению № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Уведомление о проведении профилактического визита № 12/ПВ от 28.02.2023г., мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита № 13-МП от 14.03.2023, уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита № 13-ПП от 14.03.2023г., предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 21 от 22.03.2023г.

Протоколы (акты) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 11.2-01/289.1, № 11.2-01/289.2, № 11.2-01/289.6, № 11.2-01/289.7, №11.2-01/289.3, № 11.2-01/289.4, № 11.2-01/289.5, № 11.2-01/289.8 от 14.03.2023,


Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты, № 23-03167-Б от 16.03.2023г., № 23-03093-Б от 17.03.2023г., № 23-03094-Б от 17.03.2023г., № 23-03098-Б от 20.03.2023г., № 23-03099-Б от 20.03.2023г., № 23-03095-Б от 17.03.2023г., № 23-03096-Б от 17.03.2023г., № 23-03097-Б от 20.03.2023г., № 23-03100-Б от 20.03.2023г.,

протокол лабораторных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты №28.03.2-25/649 от 14.03.2023г.

экспертные заключения № 11.2-01/2349 от 20.03.2023, №№ 11.2-01/2330, 2329, 2328 от 17.03.2023г., экспертное заключение № 11.2-01/2292 от 16.03.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском,  
Родионово-Несветайском районах  
Стрела О.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

22.03.2023г.



заведующий

Яковлева С.Н.

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919249

Владелец Яковлева Светлана Николаевна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024